

Instrucciones de montaje

PLATAFORMA DE DOBLE ACCESO ENCOFRADO DAB

L'ECHELLE
EUROPEENNE

Conforme al decreto 2004-924

NOT - C78 10/2020



Instrucciones de montaje


PLATAFORMA DE DOBLE ACCESO ENCOFRADO DAB

L'ECHELLE
EUROPEENNE

Conforme al decreto 2004-924

CONTENIDO DE LAS BOLSAS DE TORNILLERIA:

DAB GR3 & GR4 :



H M8X60	H M8X45	H M8X30	TUERCA CIEGA M8	TUERCA DE FRENO M8	ARANDELA M8
12	8	8	20	8	30

DAB GR5, GR6 & GR7 :



H M8X60	H M8X45	H M8X30	TUERCA CIEGA M8	TUERCA DE FRENO M8	ARANDELA M8
16	16	8	32	12	42

Instrucciones de montaje

PLATAFORMA DE DOBLE ACCESO ENCOFRADO DAB

L'ECHELLE
EUROPEENNE

Conforme al decreto 2004-924

Tiempo de montaje con 2 personas: 20 minutos.

Herramientas: llave plana de 13mm, taladro-atornillador eléctrico con broca de 13mm.

Todos los agujeros están pre-taladrados.



ETAPAS DEL MONTAJE:

ETAPA 1: Preparar la plataforma: comprobar la presencia de todos los elementos (anillas para la elevación por grúa, empuñaduras para bloqueo de los estabilizadores, etc.) y adhesivos.

ETAPA 2: Ensamblar la primera escalera usando los tornillos M8x35.

PRECAUCION: No apretar los tornillos, es importante posicionar sólo las dos escaleras de ascenso. El apriete tendrá lugar en la etapa de la colocación de las barras de refuerzo.

ETAPA 3: Proceder de manera idéntica con la segunda escalera.

ETAPA 4: Ensamblar las barras de refuerzo con los tornillos M8x70. Una vez que todos los componentes posicionados, apretar todos los tornillos.

ETAPA 5: Desatornillar las piezas de bloqueo de plástico y retirarlas para sujetar posteriormente los estabilizadores.

ETAPA 6: Colocar los estabilizadores, luego volver a colocar las piezas de bloqueo.

ETAPA 7: Apretar y colocar los estabilizadores antes de usar el producto.

ETAPA 8: Preparar las barandillas: retirar la película de plástico y colocar el portillón en posición cerrada.

ETAPA 9: Colocar la barandilla con los tornillos M8x65 y posicionarla en los agujeros pre-establecidos de los tramos de la escalera.

ETAPA 10: Proceder de manera idéntica con la segunda barandilla, prestar atención al posicionamiento de los portillones durante la instalación.

ETAPA 11: Colocar los pasamanos en el tramo de las escaleras utilizando los tornillos M8x45 con tuerca ciega en la zona pre-ensamblada de los guardacuerpos, y fijar posteriormente a nivel de los orificios pre-taladrados de los tramos de las escaleras utilizando los tornillos M8x65.

ETAPA 12: Proceder de manera idéntica con la otra escalera.

Instrucciones de montaje

PLATAFORMA DE DOBLE ACCESO ENCOFRADO DAB

L'ECHELLE
EUROPEENNE

Conforme al decreto 2004-924

ETAPA 1 : Preparar la plataforma: verificar la presencia de todos los elementos constitutivos (piezas de facilitar la suspensión por grúa, piezas de apriete, estabilizadores, etc.) y adhesivos.



ETAPA 2 : Unir el primer tramo de escalera con la ayuda de tornillos M8x35.

PRECAUCION : No efectuar el apriete de la tornillería, es importante posicionar únicamente los dos tramos de subida. El apriete se efectuará posteriormente en la etapa de posicionamiento de las barras de refuerzo.



ETAPA 3 : Proceder de forma idéntica con el segundo tramo de escalera.



ETAPA 4 : Ensamblar las barras de refuerzo con tornillos M8x70. Una vez todos los componentes en su lugar apretar todos los tornillos.



Instrucciones de montaje

PLATAFORMA DE DOBLE ACCESO ENCOFRADO DAB

L'ECHELLE
EUROPEENNE

Conforme al decreto 2004-924

ETAPA 5 : Desatornillar las dos moletas de plástico y retirar las piezas para poder, a continuación, colocar los estabilizadores.



ETAPA 6 : Posicionar los estabilizadores y volver a colocar las piezas de bloqueo.



ETAPA 7 : Apretar las piezas de bloqueo. Posteriormente, asegurar siempre de que los estabilizadores estén en posición abierta antes de usar el producto.



ETAPA 8 : Instalación de las barandillas: retirar el plástico y colocar el portillón en posición cerrado.



Instrucciones de montaje

PLATAFORMA DE DOBLE ACCESO ENCOFRADO DAB

L'ECHELLE
EUROPEENNE

Conforme al decreto 2004-924

ETAPA 9 : Montar las barandillas con los tornillos M8x65 colocándolos en los orificios pre-taladrados en los tramos de ambas escaleras.



ETAPA 10 : Proceder de manera idéntica con la segunda barandilla, prestando atención a la posición de los portillonos durante la instalación.



Instrucciones de montaje

PLATAFORMA DE DOBLE ACCESO ENCOFRADO DAB

L'ECHELLE
EUROPEENNE

Conforme al decreto 2004-924

ETAPA 11 : Colocar los pasamanos en el tramo de las escaleras utilizando los tornillos M8x45 con tuerca ciega en la zona pre-ensamblada de las barandillas, y fijar posteriormente a nivel de los orificios pre-taladrados de los tramos de las escaleras utilizando los tornillos M8x65.



ETAPA 12 : Proceder de forma idéntica con el segundo pasamanos.

